



IHR PARTNER FÜR
LADENAUSSTATTUNG



präsentiert

SPACEWALL®

L a d e n b a u s y s t e m

LAMELLENWÄNDE

DIE UNIVERSELLE **LÖSUNG**

SPACEWALL®

L a d e n b a u s y s t e m

Mit den Lamellenwänden von SPACEWALL® können Sie unendlich flexibel Ihren Laden gestalten.

Ansprechende Dekore und eine Vielzahl unterschiedlicher Warenträger verwandeln Ihren Point of Sale in einen Point of Success!





Für eindrucksvolle & flexible Ladengestaltung

Egal ob Sie Textilien, Lederwaren, Wäsche, Elektrogeräte, Musikinstrumente, Sportartikel, Zweiräder, Kosmetika, Malerbedarf oder Schmuck und Accessoires verkaufen, mit den hochwertigen SPACEWALL® Lamellenwänden können Sie nichts falsch machen, denn es gibt für jeden Artikel aus jeder Branche immer die richtigen Warenträger.

Einzigartige Vorteile

- **Individuelle Formate**
- **Individuelle Nutabstände**
- **Riesenauswahl an Dekoren & Warenträgern**



LAMELLENWÄNDE IM DETAIL

SPACEWALL® light

Die SPACEWALL®-Lamellenwand ist eine hochwertige MDF-Platte mit eingefrästen Lamellen (Nute), die zur Aufnahme von Warenträgern dienen.

In unserem Standard-Sortiment führen wir die Lamellenwand SPACEWALL® light.

Mit einer Stärke von 19 mm und einer Belastbarkeit* von 25 kg ist sie das führende Lamellenwandsystem am Markt.

Die universelle Anwendbarkeit, die hohe Qualität und Belastbarkeit machen es zu einem Produkt, das alle Nachahmungen weit hinter sich lässt.

Die SPACEWALL®-Lamellenwand light gibt es in einer breiten Auswahl an Dekoren.

Getestet durch das LGA-Prüfinstitut

*Belastbarkeit ermittelt bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf einem Fachboden 100x30 cm mit zwei Bodenträgern bei fachgerechter Montage, hoher Sicherheitsfaktor enthalten.



Ihr Weg zu Ihrer SPACEWALL-Lamellenwand

In 4 Schritten zu Ihrer individuellen Lamellenwand

(oder wählen Sie einfach aus unseren Standardprodukten)



- 1 Dekor auswählen**
- 2 Format festlegen**
- 3 Lamellenhöhe bestimmen**
- 4 Einsatzschiene auswählen**

Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl und Größe?

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Service-Telefon
05 11 / 8 66 03 33



SPACEWALL®

Ladenbausystem

Partner des Laden- und Messebaus

Seit 30 Jahren fertigt **SPACEWALL®** Präsentations- und Verkaufssysteme. Der Name **SPACEWALL®** steht weltweit für ausgereifte, hochwertige und funktionale Produkte der visuellen Verkaufsförderung. Ob im Laden-, Ausstellungs- oder Messebau und überall dort, wo Sie erfolgreiche Warenpräsentation finden, kommen **SPACEWALL®**-Produkte zum Einsatz.

Zwischen ansprechender Raumgestaltung und den individuellen Anforderungen des Verkaufs erhalten Sie durch **SPACEWALL®** unbegrenzte Möglichkeiten.

Oft kopiert und dennoch konkurrenzlos gut

Mit unserem Partner **SPACEWALL®** haben wir den führenden Hersteller von Lamellenwänden und Warenträgern in unserem Sortiment.

Nur **SPACEWALL®**-Lamellenwände schaffen durch Qualität, getestete (LGA) Belastbarkeit, Produkttiefe und Angebotsbreite einzigartige Produktvorteile. Profitieren Sie als Kunden von jahrzehntelanger Erfahrung, herausragendem Service und bestmöglicher Kundenorientierung.


1 Das Dekor

Breite Auswahl in unschlagbarer Qualität

Die Spacewall-Lamellenwand gibt es in einer Vielzahl von Dekoren. Nahezu jeder Wunsch kann erfüllt werden. Von Standard-Dekoren bis hin zu individuellen Drucken nach Ihren Vorgaben.

Modernste Verfahren und eine hochwertige Verarbeitung garantieren dabei äußerste Strapazierfähigkeit, Farbestabilität und Beständigkeit, wie Sie es in Ihrem Ladengeschäft benötigen.

Hier eine Auswahl an unseren Dekoren, die wir im aktuellen Katalog und in unserem Webshop führen:



2 Formen und Varianten

Unzählige Möglichkeiten

Grundausgangsbasis aller Spacewall-Lamellenwände ist eine **ca. 121x244 cm** große MDF-Platte, aus der alle Formate geschnitten werden können. Anschließend werden erst die Nutfräsungen für die Aufnahme der Profilschienen eingebracht. Daraus ergeben sich die folgenden Formate.

Standard-Format (siehe Seite 10)


In unserem Standard-Sortiment führen wir die Formate (BxH):

- 60x120 cm • 120x120 cm • 50x244 cm • 102x244 cm

Die Formate 60x120 cm und 120x120 cm in der Dekorfarbe weiß sind bei uns als Lagerware vorrätig.

Die Formate 50x244 cm und 102x244 cm werden ab Werk individuell mit kurzer Lieferzeit gefertigt.

Auf Wunsch können Sie die Lamellenwände auch mittig geteilt ohne Aufpreis erhalten.



121x244 cm

Hinweis bei mittig geteilter Lamellenwand:

Bei geteilten Lamellenwänden wird jeweils oben und unten eine halbe Nut gefräst, so dass Ihre Lamellenwand problemlos übereinander bauen können. Die Teilung erfolgt hinter einer Nut und ist dadurch nicht sichtbar.

mittig geteilt



121x122 cm

Weitere Standard-Formate


Neben unseren Standard-Formaten, die wir in unserem Katalog und in unserem Webshop führen, sind noch folgende Formate als Standard erhältlich:

Formatangabe (BxH):

- 2430x1018 mm
- 2430x1220 mm
- 2036x1220 mm
- 1225x2036 mm

Diese Formate werden ebenfalls ab Werk mit einer kurzen Lieferzeit gefertigt.

Format 1 (horizontal)



2430x1018 mm

Format 2 (horizontal)



2036x1220 mm

Format 3 (horizontal)



2430x1220 mm

Format 2 (vertikal)



1225x2036 mm


Sonder-Formate

Da die Spacewall-Lamellenwand jeweils auftragsbezogen konfektioniert wird, können Sie auf Anfrage auch Ihre individuellen Formate erhalten. Basis sind die Plattenformate, die für die Herstellung der Spacewall-Lamellenwand dienen. Auf dieser Grundlage können Sie auch Ihre eigenen Formate angeben. Selbst Sonderformen, wie schräge Schnitte sind kein Problem.

Die Plattenformate sind (BxH):

- 1020 x 2440 mm • 1210 x 2430 mm • 1225 x 2036 mm
- 1210 x 1210 mm • 2036 x 1220 mm • 2430 x 1018 mm
- 2430 x 1210 mm

Selbst Freiformen sind gegen Aufpreis möglich



3 Die Lamellenabstände

Nach Festlegung des Formats Ihrer Lamellenwand, werden in die MDF-Platte die gewünschten Lamellen eingefräst. Sie dienen zur Aufnahme von Einsatzschienen, damit Sie Ihre Warenträger sicher einhängen können.

Der Standard-Nutabstand

Standardmäßig sind die Lamellenwände durchgängig eingefräst. Sie erhalten folgende Lamellenabstände:

Lamellenwand 60x120 cm & 120x120 cm:

- 7 Nutfräsungen
- Abstand Lamellenhöhe 15 cm

Oben glatt, unten mit einer halben Nut, sodass Sie die Lamellenwände übereinandersetzen können. Dadurch ergibt sich eine Lamellenwand in der Höhe 240 cm mit 15 Lamellen.

Lamellenwand 50x244 cm & 102x244 cm:

- 23 Nutfräsungen
- Abstand 10 cm



120x120 cm



102x244 cm

Individueller Nutabstand

Sie können die Lamellenhöhe bei allen Lamellenwänden, die ab Werk geliefert werden, frei wählen.


So können Sie Ihre Spacewall-Lamellenwand individuell an Ihre Waren anpassen und sparen eventuell sogar Kosten, da gegebenenfalls weniger Einsatzschienen benötigt werden.

Umtausch ist grundsätzlich nicht möglich.

Unser Tipp!

Geben Sie bitte die genauen Lamellenhöhen an. Dadurch werden Missverständnisse vermieden.

Kopfteilhöhe frei wählbar



Sockelteilhöhe frei wählbar

Folgende Lamellenabstände sind sehr beliebt und sollen Ihnen als Orientierungshilfe dienen:

**Sie benötigen Hilfe?
Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.**

**Service-Telefon
05 11 / 8 66 03 33**




32 Nutfräsungen
Abstand 76,3 mm



16 Nutfräsungen
Abstand 152,6 mm



11 Nutfräsungen
Abstand 203,5 mm



8 Nutfräsungen
Abstand 305,3 mm

4 Die Einsatzschiene

Die Einsatzschienen machen Ihre Lamellen stark und belastbar.

Durch sie ist es möglich, unterschiedliche Warenträger in die Lamellenwand einzuhängen, ohne, dass diese beschädigt wird.

Eine spezielle Formgebung der Einsatzschiene ist der Garant für eine einfache Handhabung und eine maximale Belastbarkeit.

Sie benötigen pro Lamellen-Nut eine Einsatzschiene (lose beiliegend)

Beim Material haben Sie die Auswahl zwischen Aluminium und Kunststoff



Unser Tipp!
Aluminium-Einsatzschienen
sehr robust und langlebig



Der Kantenschutz

Nicht zwingend notwendig, jedoch optisch ein Muss, sorgen spezielle Aluminium-Profile für einen sauberen Abschluss Ihrer Lamellenwand.

Auch wird die Stabilität nochmal zusätzlich erhöht und verhindert ein Verschieben der Einsatzschiene an den Lamellenenden.

Die Profile werden in einer Länge von 250 cm geliefert.



Kantenschutz



Stoßkantenverbinder



Eckverbinder



Abschlussprofil

Die Wandbefestigung

Die beste Möglichkeit für die Wandmontage der Spacewall-Lamellenwand ist die Verwendung unserer Einhängprofile. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Die profilierten Einhängprofile sind immer paarweise und in verschiedenen Längen lieferbar.

An der Wand wird das Einhängprofil mit der Öffnung nach oben montiert.

Das Gegenstück an der Lamellenwand wird mit der Öffnung nach unten angeschraubt.

Jetzt können die Einhängprofile einfach ineinander gehängt werden.

Diese Art der Montage ist eine verdeckte Aufhängung. Es sind keine Befestigungspunkte zu sehen und die Lamellenwand liegt fast an der Wand.

Hinweis: Bitte Höhe Ihrer Lamellenwand beachten!

- bis 120 cm Höhe
= 2 Satz Einhängprofile
- ab 120 cm Höhe
= 3 Satz Einhängprofile





Die LAMELLENWÄNDE im Überblick

Standard-Lamellenwand

ohne Einsatzschienen

Breite 102 cm x Höhe 244 cm, mit 23 Nutfräsungen, Nutabstand 10 cm


Standard-Dekore

Dekor	Best.-Nr.
weiß	9805022
Buche	9805193
Ahorn	9805032
Birnbaum	9805144
Oak Cronos	9805083
Nussbaum	9805143
Industry	9805146
Wenge	9805192
rot	9805052
Vintage weiß	9805145
wasserblau	9805031



Sonder-Dekore

Dekor	Best.-Nr.
schwarz	9805172
Alu gebürstet	9805152
Comina	9805029
silber brillant	9805030
weiß hochglanz	9805062
schwarz hochglanz	9805072



Preise und
Bestellung



Einsatzschienen bitte separat bestellen!



Lamellenwand

ohne Einsatzschienen

120x120 cm & 60x120 cm,
mit 7 Nutfräsungen, Dekor weiß

Mindestabnahme 2 Stück

Größe	Best.-Nr.
120x120 cm	904022
60x120 cm	904024

Preise und
Bestellung



Einsatzschienen bitte separat bestellen!



Einsatzschiene

Breite 102 cm

Material	Farbe	Best.-Nr.
Aluminium		833025
Kunststoff	weiß	833026
Kunststoff	schwarz	3332

Preise &
Bestellung



Breite 120 cm

Material	Best.-Nr.
Aluminium	832521



Breite 60 cm

Material	Best.-Nr.
Aluminium	833029



Wandbefestigung

Bestandteil 1 Paar Einhängeprofile.
Länge à 80 cm.

Sie benötigen
3 Paare für
1 Rückwand
Höhe 244 cm.

Best.-Nr. 833027

Preise und
Bestellung



Aluminium Profile Kantenschutz

Länge 2,5 m



Produktart	Best.-Nr.
Kantenschutz	833020
Abschlussprofil	833140
Eckprofil	833010

Preise und
Bestellung



Lamellenwand mit 20 Einsatzschienen, Aluminium

Breite 50 cm x Höhe 244 cm

Standard-Dekore

Dekor	Best.-Nr.
weiß	502051
Buche	502057
Oak Cronos	502054
Industry	502055
rot	502059
Vintage weiß	502052

Sonder-Dekore

Dekor	Best.-Nr.
schwarz	502056
Alu gebürstet	502053
weiß hochglanz	502058

Preise und
Bestellung



SCAN ME



Lamellenwand mit 20 Einsatzschienen, Aluminium

Breite 102 cm x Höhe 244 cm

Standard-Dekore

Dekor	Best.-Nr.
weiß	501051
Buche	501057
Oak Cronos	501054
Industry	501055
rot	501059
Vintage weiß	501052


Sonder-Dekore

Dekor	Best.-Nr.
schwarz	501056
Alu gebürstet	501053
weiß hochglanz	501058

Preise und
Bestellung



SCAN ME



Kantenschutz

U-Profil,
Material Aluminium,
Oberfläche blank

Best.-Nr.	Länge
833020	2,5 m

Preise und
Bestellung



SCAN ME



Wandbefestigung

Bestandteil 1 Paar Einhängeprofile.
Sie benötigen 3 Paare für 1 Rückwand Höhe 244 cm.

Best.-Nr.	Breite	für Lamellenwand
833027	80 cm	102x244 cm
502060	39,2 cm	50x244 cm

Preise und
Bestellung



SCAN ME



Lamellenwand mit 7 Einsatzschienen, Aluminium

120x120 cm & 60x120 cm,
mit 7 Nutfräsungen, Dekor weiß

Mindestabnahme 2 Stück

Größe	Best.-Nr.
120x120 cm	904122
60x120 cm	904124

Preise und
Bestellung



SCAN ME



Kantenschutz

U-Profil, Material Aluminium,
Oberfläche blank

Länge 1,2 m

Best.-Nr.
983011

Preise und
Bestellung



SCAN ME



Wandbefestigung

Bestandteil 1 Paar Einhängeprofile.
Sie benötigen 2 Paare für 1 Rückwand Höhe 120 cm.

Breite 80 cm,
für Lamellenwand 120x120 cm
Breite 39,2 cm,
für Lamellenwand 60x120 cm

Breite	Best.-Nr.
80 cm	833027
39,2 cm	502060

Preise und
Bestellung



SCAN ME



Die passenden WARENTRÄGER

HOCHGLANZVERCHROMT

Preise und
Bestellung



Einzelhaken

Oberfläche hochglanzverchromt,
Aufkantung 45°,
Drahtstärke 5 mm

Länge	Best.-Nr.	Länge	Best.-Nr.
6 cm	1060240	20 cm	1060243
10 cm	1060241	25 cm	1060244
15 cm	1060242	30 cm	1060245



Doppelhaken

Oberfläche hochglanzverchromt,
Aufkantung 45°,
Drahtstärke 5 mm

Länge	Best.-Nr.	Länge	Best.-Nr.
10 cm	106411	25 cm	106441
15 cm	106421	30 cm	106451
20 cm	106431		



Doppelhaken

mit Vorrichtung für Pendeltasche,
Drahtstärke 5 mm
(separat bestellen)

Länge	Best.-Nr.	Länge	Best.-Nr.
15 cm	1047515	25 cm	1047525
20 cm	1047511	30 cm	1047530



Pendeltasche

für Doppelhaken mit Vorrichtung

BxH (mm)	Best.-Nr.	BxH (mm)	Best.-Nr.
43x40	1047510	100x40	1047514
70x40	1047513		



Abhängearm mit 1 Kugel

gerade, Oberfläche hochglanzverchromt, Ovalrohr 30x15 mm

Länge	Best.-Nr.
30 cm	1060204



Frontabhängearm mit 10 Kugeln

schräg, Oberfläche hochglanzverchromt,
Neigung 30°, Länge 30 cm

Länge	Best.-Nr.
30 cm	1060202



Weitere Warenträger
finden Sie unter www.zill.de

Wir führen eine breite Auswahl an Abhängern, Bodenträgern für Holz und Glas, Schuhkonsolen, Konfektionsrahmen und weitere Sonder-Warenträger.

Preise und
Bestellung



Glasbodenträger

Mit Gummi-Einlage,
Glasstärken 8 mm und 10 mm,
Tiefe bis max. 30 cm


Stärke	Best.-Nr.
8 mm	26571
10 mm	26591



Glasbodenträger

Mit Gummi-Einlage,
Glasstärken 8 mm,
Tiefe bis max. 40 cm


Stärke	Best.-Nr.
8 mm	26513



Satinierter Glasboden

Polierte Kanten, Ecken gerundet,
Tiefe 40 cm (BxT),
Stärke 8 mm, satiniert

Breite	Best.-Nr.
69 cm	36170
99 cm	36171



Float-Glasboden

Polierte Kanten, Ecken gerundet,
Tiefe 38 cm (BxT),
Stärke 10 mm

Breite	Best.-Nr.
62,5 cm	521300
100 cm	521301

Konfektionsrahmen

Ovalrohr 25x12,5x1,5 mm,
Oberfläche
hochglanzverchromt

Größe BxT	Best.-Nr.
100x33 cm	1062203



Konfektionsrahmen mit Glasbodenhaltern

Ovalrohr 25x12,5x1,5 mm,
Oberfläche
hochglanzverchromt

Größe BxT	Best.-Nr.
64x30 cm	1062202



Fachbodenträger

für Holz und Glas, Bestandteil 1 Paar,
Oberfläche verchromt

Länge	Best.-Nr.
25 cm	44300
30 cm	44301
35 cm	1064431



Taschenabhängiger mit 5 Haken

Nach vorne geneigt, mit 5 Haken,
hochglanzverchromt

Länge	Best.-Nr.
30 cm	1060217



Abhängearm mit 14 Kugeln

schräg, Oberfläche
hochglanzverchromt

Länge	Best.-Nr.
35 cm	41552



Fachbodenträger

für Holz und Glas, Bestandteil 1 Paar,
Oberfläche verchromt

Länge	Best.-Nr.
25 cm	44300
30 cm	44301
35 cm	1064431



Drehkranz

Bestandteil 6 Haken,
Oberfläche verchromt, Ø 32,5 cm

Best.-Nr.
41901



Ballhalter

Oberfläche hochglanzverchromt,
Ring-Ø 14,5 cm

Best.-Nr.
44901



Huthalter

Oberfläche hochglanzverchromt,
Höhe 20 cm

Best.-Nr.
45501



Helmhalter

Farbe schwarz lackiert,
Maße 28x65x15 cm (LxBxH)

Best.-Nr.
1064552



Brillenhalter geschlossen

Material glasklarer Kunststoff,
Breite 5 cm

Best.-Nr.
108101



Brillenhalter offen

Material glasklarer Kunststoff,
Breite 17 cm

Best.-Nr.
108102

Preise und
Bestellung



SCHWARZE WARENTRÄGER



Einzelhaken

Oberfläche schwarz, Aufkantung 45°, Drahtstärke 5 mm

Länge	Best.-Nr.
10 cm	3310
15 cm	3312
20 cm	3313
25 cm	3314
30 cm	3315



Doppelhaken

Oberfläche schwarz, Aufkantung 45°, Drahtstärke 5 mm

Länge	Best.-Nr.
10 cm	3320
15 cm	3323
20 cm	3324
25 cm	3325
30 cm	3326



Frontabhänger mit Kugel

gerade, Oberfläche schwarz, Ovalrohr 30x15 mm

Best.-Nr.
3328



Konfektionsrahmen

Oberfläche schwarz, Ovalrohr 25x12 mm

Größe	Best.-Nr.
60x30 cm	3329



Fachbodenträger

für Holz und Glas, Oberfläche schwarz, Bestandteil 1 Paar

Länge	Best.-Nr.
25 cm	3330
30 cm	3331



Frontabhänger mit 10 Kugeln

schräg, Oberfläche schwarz, Ovalrohr 30x15 mm. Neigung 30°

Länge	Best.-Nr.
30 cm	3327

SCHUHKONSOLEN

Preise und
Bestellung



Hochwerige Schuhkonsolen

Material Acrylglas, glasklar, Stärke 4 mm

Größe	Best.-Nr.
25x10 cm	1161011
25x15 cm	1161015
30x15 cm	1161010

Handgefertigt, mit Spitzenstütze, Material hochwertiger Kunststoff, transparent, Neigung 25°, Stärke 4 mm

Größe	Best.-Nr.
29x10 cm	1060102



Acrylablage mit Aufkantung

Material Acrylglas, glasklar, Stärke 5 mm., Aufkantung 2 cm

Größe	Best.-Nr.
25x10 cm	1060110
25x20 cm	1060111

**Einzelhaken mit Endkappe**

Oberfläche verchromt,
Drahtstärke 6 mm

Länge	Best.-Nr.
7 cm	2950
15 cm	2951
23 cm	2952
30 cm	2954

**Doppelhaken**

Oberfläche verchromt,
Drahtstärke 5 mm

Länge	Best.-Nr.
10 cm	2860
15 cm	2861
20 cm	2862
25 cm	2863

**Abhängearm mit 1 Kugel**

gerade, Oberfläche verchromt,
Flachovalrohr 30x15 mm

Länge	Best.-Nr.
30 cm	11606

**Abhängearm mit 9 Kugeln**

schräg, Länge 40 cm,
Oberfläche verchromt,
Flachovalrohr 30x15 mm

Best.-Nr.
11608

**Fachbodenträger**

für Holz und Glas,
Oberfläche verchromt

Tiefe	Best.-Nr.
28 cm	11613

**Konfektionsrahmen**

Oberfläche verchromt,
Flachovalrohr 30x15 mm

Tiefe 25 cm

Länge	Best.-Nr.
66,5 cm	62218
100 cm	62219

Tiefe 33 cm

Länge	Best.-Nr.
66,5 cm	62220
100 cm	62221

**Stufenabhänger**

2-stufig à 15 cm mit 2 Kugeln,
Oberfläche verchromt,
Flachovalrohr 30x15 mm

Länge	Best.-Nr.
30 cm	11609

**Einzelhaken glanzverzinkt**

Länge	Best.-Nr.
10 cm	1060250
15 cm	1060251
20 cm	1060252
25 cm	1060253

**Doppelhaken glanzverzinkt**

Länge	Best.-Nr.
10 cm	106460
15 cm	106461
20 cm	106462
30 cm	106463



Schräg-Kugelabhänger

mit 5 bzw. 10 Kugeln,
Oberfläche verchromt

Länge	Best.-Nr.
44 cm	70514



Abhänger gerade

mit 1 Kugeln,
Oberfläche verchromt

Länge	Best.-Nr.
30 cm	70510



Halterung für Torsen

Oberfläche verchromt, mit Bohrloch,
zum Anschrauben
an Deko-Torsen


Best.-Nr.
1060206



Schuhkonsole

hochwertiger Kunststoff, transparent,
Stärke 5 mm.

Größe	Best.-Nr.
25x10 cm	70316



Schuhkonsole

hochwertiger Kunststoff,
transparent

Größe	Best.-Nr.
25x15 cm	70322
30x15 cm	70324



Schuhkonsole

mit Aufkantung,
hochwertiger Kunststoff, transparent

Größe	Best.-Nr.
40x28 cm	70306



Prospekthalter glasklar
für Lamellenwand

Material Acrylglas

Format	Best.-Nr.
DIN A6	62224
DIN A6+	62225
DIN A5	62226
DIN A4	62227



PANEELGONDEL CASTELLA

mit doppelseitiger
Lamellenwand 60x120 cm
sowie 10 Alu-Einsatzschienen,
beidseitig

Breite 60 cm,
Höhe 130 cm,
Tiefe 66 cm

Preise und
Bestellung



SCAN ME



weiß, Best.-Nr. 806020



schwarz, Best.-Nr. 806028

Viele weitere Dekore
finden Sie unter www.zill.de



Alu gebürstet, Best.-Nr. 806027



rot, Best.-Nr. 806026



Industry, Best.-Nr. 806037

MITTELRAUMSTÄNDER FÜR LAMELLENWÄNDE

Die hochwertige Mittelraumgondel für Lamellenwände ist eine ideale Ergänzung zur klassischen Lamellenwand.

Für die Mittelraumgondel werden zwei Lamellenwände benötigt.

Dadurch kann der Mittelraumständer beidseitig mit unterschiedlichsten Warenträgern bestückt werden.



OHNE LAMELLENWAND

Breite 120 cm, Höhe 145 cm,
Tiefe 70 cm

Farbe	Best.-Nr.
weiß	20020
schwarz	20021

Preise und
Bestellung



DIE PASSENDE **SPACEWALL®** LAMELLENWAND

Größe 120x120 cm,
mit 7 Einsatzschienen
Mindestabnahme 2 Stück

Dekor	Best.-Nr.
weiß	20015

Preise und
Bestellung





SPACEWALL® ELEMENTS

Ladenbausystem

AUS ALT MACH NEU!

Werten Sie Ihre Tegometallsäulen auf!

Nutzen Sie Ihre bestehenden Tegometallsysteme weiter und machen Sie aus ihnen eine **echte SPACEWALL**.

Mit **SPACEWALL ELEMENTS** gestalten Sie ohne großen Aufwand Verkaufs- und Ausstellungsflächen neu.

Neben einer großen Bandbreite an Dekoren werden Sie auch in Sachen Präsentation flexibler.

Stecken Sie einfach die vorgefertigten Einzelelemente zusammen und nutzen Sie das umfangreiche Warenträger-Sortiment.

Verbessern Sie die Warenpräsentation und setzen Sie neue Akzente!

Von der Lochwand zum Eyecatcher - einfach und schnell!



1

Lochpaneele aus dem Schlitzprofil aushängen.



2

SPACEWALL ELEMENTS Paneel in das Schlitzprofil einstecken.



3

Design und Funktionalität der SPACEWALL Produktpalette ohne Einschränkungen nutzen.

PANEEL-ELEMENTE FÜR TEGOMETALLSÄULEN

Passend für Säulen & Wandschienen mit 50er Teilung (Tegometall)



Standardbemaßung: Höhe 40 cm
für Achsmaße: 62,5 cm, 100 cm, 125 cm

Komplett montagefertige Lamellenwand inklusive Aluprofile und Einhängenvorrichtung

Höhe 40 cm, Lamellenabstand 10 cm, in allen Dekoren erhältlich

Dekor	Achsmaß 62,5 cm Best.-Nr.	Achsmaß 100 cm Best.-Nr.	Achsmaß 125 cm Best.-Nr.
weiß	601051	602051	603051
schwarz	601056	602056	603056
Buche	601057	602057	603057
Vintage weiß	601052	602052	603052
rot	601059	602059	603059
Alu gebürstet	601053	602053	603053



Preise und
Bestellung

weitere Dekore erhältlich unter www.zill.de

Sie benötigen Hilfe?
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Service-Telefon 05 11 / 8 66 03 33



SPACEWALL® DESK

Bequem Arbeiten im Stehen oder Sitzen:

Dank der höhenverstellbaren Arbeitsfläche können Sie innerhalb von Sekunden aus Ihrem Schreibtisch einen Stehschreibtisch machen und umgekehrt.

Eine Fußstütze sorgt auch im Sitzen für Komfort.

Farbe: weiß

Größe (HxBxT): 133x85x70 cm

Arbeitsfläche: 85x40 cm

Material: MDF

Stärke: 19 mm

Anzahl Lamellen: 10

Lamellenabstand: 101,8 mm

Zertifiziert: PEFC zertifiziert, E 0,5 Standard

Best.-Nr. 80500

Preise und
Bestellung



ZUBEHÖRSET


SPACEWALL® DESK

Macht das Arbeiten an Ihrem flexiblen Arbeitstisch noch komfortabler.

Bestehend aus:

1x LED-Spot, 1x Abage, 1x Haken, 1x Prospektablage

Best.-Nr. 80499



**IHR PARTNER FÜR
LADENAUSSTATTUNG**

Am Mittelfelde 29 • 30519 Hannover
Tel. 0511 - 8 66 03 33 • Fax 0511 - 86 17 39
info@zill.de • www.zill.de

Preise und
Bestellung

